



Transparant in service, sterk in uitvoering




Glazen deuren



Hoogwaardig scharnier-
mechanisme voor zowel
zijdelingse als vloermontage




Ruim aanbod aan stijlvolle
deurgrepen met een zowel
esthetisch als praktisch doel



Altijd uitgevoerd met rondom
gepolijste PE-glasranden voor
een professionele afwerking



Uitgebreid assortiment aan diverse
glassoorten, afgestemd op de
uiteenlopende toepassingen



GLAZEN DEUREN

Glazen deuren bieden een effectieve manier om licht, ruimte en esthetiek te combineren in zowel woon- als bedrijfsruimten. Of er wordt gekozen voor een schuif-, pivot- of draaideur: glas creëert een transparante en open uitstraling, zonder concessies te doen aan functionaliteit of veiligheid. In deze brochure worden de beschikbare uitvoeringen, afwerkingsmogelijkheden en technische specificaties gepresenteerd, zodat een weloverwogen keuze kan worden gemaakt voor iedere toepassing.





GLASSOORT

Transparantie is een essentieel aspect van modern interieurdesign. Helder glas voor maximale transparantie of gematteerd glas voor privacy doeleinden maken de mogelijkheden eindeloos.



Clear



Bronze



Grey



Dark Grey



Satin Clear



Satin Low Iron



Satin Bronze



Satin Grey

Een trendy rechthoekige of tijdeloze ronde deurgreep in diverse uitvoeringen en lengtes draagt bij tot een moderne en elegante uitstaling wat naadloos in ieder soort interieur past.

DEURGREEP



SLOTKASTEN

Klassieke vormgeving met als basisvorm een horizontale rechthoek, voorzien voor krukken met krukrozetten of krukragen. Leverbaar als niet-afsluitbaar loopslot, afsluitbaar D/N-slot of vrij/bezet-rozet.



Door set Single Action



Elke draaideur kan gemakkelijk vervangen worden door een glazen aanslagdeur, ongeacht stomp of opdek. Aanslagdeuren worden meestal met twee, drie of vier scharnieren bevestigd naargelang de grootte van de deur. Hierdoor bent u verzekerd van een stevige en veilige deur.

Maximale deurbreedte: 1000mm

Maximale deurhoogte: 2400mm

MOGELIJKE DEUROPSTELLINGEN

- Enkele deur
- Enkele deur met vast of bewegend zijpaneel
- Enkele deur in aluminium deurkader

KENMERKEN

Glasdikte: 8 tot 10mm gehard veiligheidsglas

Glassoort: helder, getint of satijn

Wandscharnier: Glasdeurscharnier enkelwerkend

Aantal scharnieren: 2 of 3 wandscharnieren

Type slotkast:

Loopslot met L-kruk


Dag/Nacht-slot met L-kruk

Vrij/Bezet-slot met L-kruk

Maximale openingshoek: 90°

Maximaal deurgewicht: 55 kg per paar

Uitvoering: RVS, RAL 9005 structuur of RAL naar keuze



Door set Double Action



Double Action deuren zijn uitgerust met een hydraulisch mechanisme dat tweezijdig openen mogelijk maakt, waardoor ze naast een soepele doorgang en extra gebruiksgemak een flexibele keuze zijn voor uiteenlopende toepassingen.

Maximale deurbreedte:	1000mm
-----------------------	--------

Maximale deurhoogte:	2600mm
----------------------	--------



MOGELIJKE DEUROPSTELLINGEN

- Enkele deur
- Enkele deur met vast zijpaneel
- Dubbele deur
- Dubbele deur met vast zijpaneel

KENMERKEN

Glasdikte: 10mm gehard veiligheidsglas

Glassoort: helder, getint of satijn

Wandscharnier: zelfsluitend scharnier met traploos regelbare sluitsnelheid

Maximaal deurgewicht: 100 kg

Maximale openingshoek: 95°

Vastzetting openingshoek : -90°/+90° , gesloten stand 0°

Type deurgreep:

T-greep diameter 19mm, diverse lengtes

U-greep 20x20mm, diverse lengtes

Uitvoering: RVS of zwart geanodiseerd

Door set Pivot



Pivoterende glazen deuren roteren op de vloer en aan het plafond dankzij hydraulische scharnieren of dankzij een vloerveer. Dankzij deze unieke manier van scharnieren, kan de deur langs 2 kanten openen en zachtjes terug sluiten. Bij deuren vanaf 100kg, wordt een vloerveer aangeraden voor extra stabiliteit.

Maximale deurbreedte: 1300mm

Maximale deurhoogte: 2800mm

MOGELIJKE DEUROPSTELLINGEN

- Enkele deur
- Enkele deur met vast zijpaneel
- Dubbele deur
- Dubbele deur met vast zijpaneel

KENMERKEN

Glasdikte: 10 tot 12mm gehard veiligheidsglas

Glassoort: helder, getint of satijn

Pivoterend scharnier: zelfsluitende onderschoen of vloerveer met afdekplaat

Maximaal deurgewicht: 100 kg

Maximale openingshoek: 150° met snelheidsregeling tot 10°


Vastzetting openingshoek: -90°/+90°, gesloten stand 0°

Type deurgreep:


T-greep diameter 19mm, diverse lengtes

U-greep 20x20mm, diverse lengtes

Uitvoering: RVS, RAL 9005 structuur of RAL naar keuze



Door set Slide



Het manuele schuifdeursysteem Dorma Muto is geschikt voor enkele en dubbele schuifdeuren, met tal van functies zoals soft-closing en een geïntegreerd vergrendelingsmechanisme. Daarnaast is de schuifrail gemakkelijk te installeren en af te stellen dankzij de verwijderbare afdekplaat aan de voorzijde van de rail.

Maximale deurbreedte:	1000mm
-----------------------	--------

Maximale deurhoogte:	2800mm
----------------------	--------

MOGELIJKE DEUROPSTELLINGEN

- Enkele deur
- Enkele deur met vast zijpaneel
- Dubbele deur
- Dubbele deur met vast zijpaneel

KENMERKEN

Glasdikte: 10mm gehard veiligheidsglas

Glassoort: helder, getint of satijn

Type schuifrail: rail 2180mm of 2880mm

Montagemogelijkheid: wand-, plafond- of glasmontage

Maximaal deurgewicht: 80 kg

Soft-closing: Dormotion L-80 (optioneel)

Type deurgreep:

T-greep diameter 19mm, diverse lengtes

U-greep 20x20mm, diverse lengtes

Komgreep rond of vierkant

Uitvoering: RVS, RAL 9005 structuur of RAL naar keuze





AID Glass BV

Rademakersstraat 37

3950 Bocholt (BE)

tel. +32 (0)89 48 12 06

info@aidglass.be

www.aidglass.be



Transparant in service, sterk in uitvoering